Links INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2008 年 10 月 22 日
ENERMAX 正規代理店　株式会社リンクスインターナショナル

新開発ツイスターベアリング搭載！PWM コントロール対応
バットウィングブレイド採用によって風量アップ
冷却性、静音性に優れた 8cm ファン　CLUSTER UCCL8　発売

ENERMAX　正規代理店　株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之)は、新開発ツイスターベアリング、PWM コントロール搭載！冷却性・静音性に優れた 8cm ファン CLUSTER UCCL8 を 2008 年 10 月 25 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

新開発ツイスターベアリングを搭載した ENERMAX　CLUSTER　UCCL8 は、他のベアリングシステムと違い摩擦を最小限に抑えるために、ひとつのパーツで構成されています。オイルを注ぐことなく滑らかな動作を実現する特殊な素材を採用いたしました。

ツイスターベアリングとPCB ボードには耐熱性の高い素材をそれぞれ採用しています。マグネティックボールが軸を支持することにより、振動を大幅に軽減し 8～19dBA の超静音を実現いたします。

ファンブレイド部分には、こうもりの羽をイメージしたバットウィング構造を採用しました。シングルブレイドのファンに比べ、風量が向上しました。フレームには、ファンの側面から空気を取り込むハロフレーム構造を採用しています。バットウィングブレイドとの相乗効果で一般的なフレームと比べ、風量が向上しました。

PWM テクノロジーに対応しています。PWM コントロール機能を持つマザーボードに搭載することでファンスピードコントロールが可能になります。※変換コネクタを使用して接続する場合は、PWM　テクノロジーは無効になります。

ホワイト LED を搭載しています。ON/OFF スイッチにより、お好みに合わせて点灯、消灯が可能です。ブレイド部分の取り外しができるので、埃や汚れの掃除が簡単に行えます。冷却効果の維持、製品の寿命をさらにアップいたします。

UCCL8　のサイズは　80×80×25mm、回転数は　500～2000RPM、ノイズは　8～19dBA 、風量は　11.32～32.40CMF、風圧は　0.517～1.800mm-H2O 、ベアリングはツイスターベアリング、MTBF（平均故障間隔）は 100000 時間になります。

■ UCCL8　製品特徴

新開発ツイスターベアリング搭載
ツイスターベアリングは、摩擦を抑えるためにひとつのパーツで構成されています。マグネティックボールが軸を支持することにより、オイルを注ぐことなく滑らかな動作を実現しました。

バットウィングブレイド構造採用
ファンブレイド部分には、こうもりの羽をイメージしたバットウィング構造を採用しました。シグルブレイドのファンに比べ、風量が向上しました。

ハロフレーム構造採用
ファンの側面から空気を取り込むハロフレーム構造を採用しています。バットウィングブレイドとの相乗効果で一般的なフレームと比べ、風量が向上しました。

フェアリーフレーム構造採用
アルミニウムリング枠を採用いたしました。ファンの軽量化に加えフレームの剛性を高めることで、振動を軽減しより高い静音性を実現しました。

PWM テクノロジー搭載
PWM コントロール機能を持つマザーボードに搭載することでファンスピードコントロールが可能になります。※変換コネクタを使用して接続する場合は、PWM テクノロジーは無効になります。

ON/OFF スイッチつきホワイト LED 搭載
ホワイト LED を搭載しています。ON/OFF スイッチにより、お好みに合わせて点灯、消灯が可能です。

掃除も簡単！さらに製品寿命もアップ
ブレイド部分の取り外しができるので、埃や汚れの掃除が簡単に行えます。より、冷却効果の維持、製品の寿命をさらにアップいたします。※FAN を取り外す際は、必ず取扱説明書をよくお読みになってから作業を行ってください。

■ UCCL8　製品詳細

型番	UCCL8
サイズ	80×80×25mm
回転数	500～2000RPM
電圧	12V
風量	11.32～32.40CMF 19.23～55.05 ㎥/h
風圧	0.483～1.073mm-H2O
ノイズ	8～19dBA
LED カラー	ホワイト
機能	PWM テクノロジー ON/OFF スイッチ付き LED
MTBF	100000 時間
付属品	振動防止用アイソレーター×4、取り付けネジ×4、変換コネクタ×1

■ UCCL8　製品発売詳細

-発売日
　2008 年 10 月 25 日

-製品名称
　UCCL8

-店頭予想売価
　1.480 円前後

-製品高解像度
　http://www.links.co.jp/items/uccl8.jpg

-メーカー製品ページ
　http://www.enermaxjapan.com/Twister_CL/CLUSTER.html

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
営業部:TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当　地挽　まゆみ
TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: http://www.links.co.jp